



Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M1210

Idéal pour les professionnels dans des bureaux à domicile ou de taille réduite recherchant un MFP HP LaserJet économique, complet et facile à partager pour les tâches bureautiques quotidiennes (impression, copie, numérisation et télécopie) avec fonctions d'économies d'énergie et format compact.



Soyez plus productif avec ce MFP économique et complet

- Partagez sur un réseau utilisant la connectivité Ethernet intégrée.
- Créez des documents de qualité professionnelle avec un texte contrasté et net et des images noir et blanc précises, grâce aux cartouches d'impression HP d'origine.
- Envoyez et recevez des télécopies depuis votre PC grâce au télécopieur 33,6 kbps.
- Vitesses d'impression jusqu'à 18 ppm A4 et sortie de 1^{ère} page en 8,5 secondes seulement (depuis le mode Auto-Off) avec la technologie HP de fusion instantanée.

Appréciez une mise en route rapide et simple.

- Installez-la en un tournemain sur votre PC sans CD grâce à HP Smart Install[1] qui facilite le démarrage rapide de l'impression.
- Imprimez rapidement après l'installation grâce à un panneau de commande intuitif, facile à utiliser.
- Copiez une carte d'identité R/V sur 1 page avec ID Copy.
- Raccordez facilement le MFP à votre ordinateur via le port USB 2.0 haut débit
- Bénéficiez d'une impression fiable avec la cartouche d'impression HP tout-en-un et remplacez-la facilement grâce à HP SureSupply[2].

Remplissez à la fois vos objectifs de performance et de protection de l'environnement.

- Économisez jusqu'à 50% d'énergie avec la technologie de fusion instantanée[3] et diminuez par quatre la consommation d'énergie avec la copie instantanée[4].
- Économisez encore plus avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off, qui détecte vos activités d'impression et allume ou éteint l'imprimante automatiquement[5].
- Réduisez votre impact environnemental avec les cartouches préinstallées qui réduisent l'emballage
- Recyclez facilement grâce à HP Planet Partners[6].
- Profitez des services, des solutions, des logiciels et de l'assistance HP Total Care.





1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur
agréé dans votre département



RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS
Gratuit et sans engagement



Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M1210

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fonctions	Impression, copie, scan, fax
Langages d'imprimante standard	Basé sur hôte
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Jusqu'à 600 x 600 ppp (1200 ppp en sortie effective avec HP FastRes 1200); Noir (normal) : Jusqu'à 600 x 400 ppp (600 ppp en sortie effective avec HP FastRes 600)
Résolution de la technologie d'impression	FastRes 600 ; FastRes 1200
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression	Noir (A4) : Jusqu'à 18 ppm; Première page imprimée en noir : Vitesse : 8,5 s (en mode Auto-Off)
Nombre de cartouches d'impression	1 (noir)
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP Smart Install ; panneau de commande simplifié ; HP Auto-On/Auto-Off ; design compact
Taux d'utilisation	Une fois par mois, A4 : Jusqu'à 8000 pages
Volume de pages mensuel recommandé	250 à 2000
Version Twain	Version 1,9
Numerisation couleur	Oui
Type de scanner	À plat, ADF (numerisation recto uniquement)
Résolution de numerisation	Optimisé : Jusqu'à 19200 ppp; Matériel : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Optique : Jusqu'à 1200 ppp
Vitesse de numerisation	Photo couleur 10x15 cm vers fichier : moins de 7 s pour la numerisation d'une image unique; Noir (normal) : Jusqu'à 6 ppm; Couleur (normal) : Jusqu'à 3 ppm; Chargeur automatique de documents : Jusqu'à 7,4 ppm (monochrome), jusqu'à 3 ppm (couleur)
Niveaux de gris / Profondeur	256; 24 bits
Format du fichier de numerisation	JPEG, TIF (compressé et non compressé), PDF, GIF et BMP
Modes de numerisation	Numerisation via l'application de numerisation HP LaserJet ou des logiciels compatibles TWAIN ou WIA
Format de numerisation maximal	À plat : 216 x 297 mm
Résolution de copie	Noir (texte et graphiques) : Jusqu'à 600 x 400 ppp; Couleur (texte et graphiques) : Jusqu'à 600 x 400 ppp
Vitesse de copie	Noir (A4) : Jusqu'à 18 cpm
Nombre maximal d'exemplaires	Jusqu'à 99 copies
Plage d'agrandissement du copieur	25 à 400 %
Résolution de télécopie	Noir et blanc en mode optimisé : Jusqu'à 300 x 300 ppp; Noir et blanc en mode standard : 203 x 98 ppp
Vitesse de télécopie	33,6 kbps
fonctions du fax	Mémoire de télécopie (A4) : Jusqu'à 500 pages; Réduction de télécopie automatique prise en charge : Oui; Rappel automatique : Oui; Envoi différé de télécopie : Oui; Détection de sonneries distinctives prise en charge : Oui; Transfert de télécopie pris en charge : Oui; Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge : Oui; Liste de distribution de télécopie prise en charge : Oui; Mode de téléphone/télécopie pris en charge : Oui; Rejet des télécopies indésirables pris en charge : Oui; Nombre maximum de numéros abrégés : Jusqu'à 100 numéros; Interface PC prise en charge : Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge : Oui
Modem	33,6 kbps
Connectivité standard	Port USB 2.0 haut débit ; port réseau Ethernet 10/100Base-T ; port de téléphone RJ-11
Fonctions réseau	Prêt pour le réseau : Standard (Ethernet intégré)
Panneau de commande	Afficheur 2 lignes, 16 caractères ; boutons de menu et de navigation (Config/Entrée, Gauche, Droite, Annuler) ; boutons de commande de copie (boutons de numéro, Plus clair/plus foncé, Autres paramètres de copie, Démarrer copie) ; boutons de commande de télécopie (Rappel, Démarrer télécopie) ; 3 voyants LED (Attention, Prêt, Toner faible)
Format de fichier en sortie	PDF ; TIF ; BMP ; GIF ; JPG
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numerisation vers e-mail, vers application, vers fichier (tout depuis PC seulement)
Écran	LCD 2 lignes
Mémoire Maximum/Standard	64 Mo
Type/vitesse du processeur	Processeur Marvell®; 400 MHz
Options d'impression recto verso	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Type de support et capacité, bac 1	Chargeur automatique de documents : Jusqu'à 35 feuilles; Bac 1 : feuilles : 150 ; enveloppes : 10
Types de support pris en charge	Papier (ordinaire, laser), enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné, cartes postales
Grammage	Chargeur automatique de documents : 60 à 90 g/m ² ; Bac 1 : 60 à 163 g/m ²
Formats spéciaux	76 x 127 à 216 x 356 mm
Capacité du chargeur automatique de documents	En standard, 35 feuilles
Traitement de l'impression	Bac d'alimentation de 150 feuilles, Bac de sortie de 100 feuilles (face vers le bas) Capacité d'entrée papier : Jusqu'à 150 feuilles, Jusqu'à 10 enveloppes Capacité de sortie : Jusqu'à 100 feuilles, Jusqu'à 10 enveloppes, Jusqu'à 75 feuillestransparents
Alimentation	Type d'alimentation : Module d'alimentation intégré Courant nominal en entrée : Tension secteur 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz) ; 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consommation d'énergie : 375 watts (impression), 245 watts (copie ou numerisation) active, 0,3 watt désactivé, 2 watts (Auto-Off) économie d'énergie, 4,7 watts mode veille Numéro de consommation d'électricité typique : 0,771 kWh/semaine
Logiciels fournis	Pilotes d'imprimante basés sur des hôtes, TWAIN, WIA, numerisation vers application, pilote XPS, pilote Mac, Send Fax, HP Toolbox

Systèmes d'exploitation supportés	Windows® 7 ; Windows Vista® ; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008 ; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 ; Linux (voir http://www.hpip.net). Pour Microsoft® Windows® Server 2003 et Server 2008, ajoutez uniquement les pilotes d'impression et de numerisation.
Configuration minimale du système	PC : Windows® 7 ; Windows Vista® ; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008 : processeur 1 GHz, 1 Go de RAM, disque dur de 700 Mo, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur, port USB ou Ethernet; Mac : Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 ; Processeurs PowerPC G3, G4, G5 ou Intel® ; 1 Go de RAM ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; lecteur de CD-ROM ; port USB ou réseau
Acoustique	Puissance acoustique émise : 6,3 B (A)
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 10 à 32,5 °C Température de fonctionnement recommandée : 10 à 32,5 °C Température de stockage : 0 à 35 °C Plage d'humidité à l'arrêt : 10 à 80% HR Humidité en fonctionnement : 10 à 80% HR Humidité de fonctionnement recommandée : 10 à 80% HR
Dimensions du produit	l x p x h : 435 x 265 x 306 mm Maximum : 435 x 365 x 306 mm
Poids du produit	8,3 kg
Contenu de la boîte	MFP HP LaserJet Pro M1212nf ; cordon(s) d'alimentation ; cordon(s) téléphonique(s) ; bac d'entrée 150 feuilles ; bac de sortie ; cartouche d'impression noire de démarrage HP LaserJet (rendement moyen de la cartouche : 700 pages standard, valeur déclarée conforme à la norme ISO/IEC 19752) ; logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO 11 ; CD avec logiciel et documentation ; Manuel d'installation ; dépliant de support ; feuille Errata ; feuille de découverte ; Guide de garantie (le cas échéant)
Garantie	Garantie limitée d'un an. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.
Pays d'origine	Produit en Chine
Consommables	CE285A Cartouche d'impression noire HP LaserJet CE285A Rendement moyen de la cartouche : 1 600 pages standard. Valeur de rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19752. CHP110 Papier de bureau HP - 500 feuilles A4, 210 x 297 mm) CHP210 Papier d'impression HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm
Options de service et d'assistance	UH761E HP CarePack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans UH757E HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans UH764E HP Care Pack, service de retour au dépôt, 3 ans. (UH764E : Pays baltes, Grèce, Pologne, Turquie, Europe de l'Est, Slovaquie, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie seulement. UH761E/UH757E : reste de l'Europe).

Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M1210

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses. Tous les noms de produits et marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Informations sujettes à modification sans préavis.

Publié dans la zone EMOA Avril 2010 4AA0-4645FRE