



Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M1530

Idéal pour les utilisateurs dans les bureaux de petite et moyenne dimension souhaitant imprimer en recto verso et numériser, copier, faxer depuis un MFP rentable en réseau capable de recevoir des travaux d'impression depuis des périphériques mobiles[1].



Soyez plus productif avec un MFP rapide en réseau et l'impression recto-verso.

- Restez productif : imprimez jusqu'à 25 ppm A4 avec sortie de la première page en 8,5 secondes seulement grâce à la technologie HP de fusion instantanée[2].
- Partagez les ressources d'impression sur un réseau avec connectivité Ethernet 10/100 intégrée.
- Utilisez le chargeur automatique de documents de 35 pages pour imprimer en recto verso, ou copier et faxer des documents de plusieurs pages.
- Économisez temps et papier : faxez les documents directement vers et depuis un ordinateur et des applications de bureau, et contrôlez l'accès aux fonctions de télécopie avec des PIN assignés.



Créez toute une gamme de documents professionnels de haute qualité en différents formats.

- Imprimez des documents professionnels avec texte gras et images nettes, en utilisant les cartouches d'impression HP LaserJet pour bénéficier d'une qualité d'impression toujours irréprochable.
- Obtenez des impressions de qualité supérieure avec HP FastRes 1200 : donnez vie à vos documents avec des détails fins, des remplissages solides et des transitions lisses.
- Ajoutez de la variété à vos documents : le bac prioritaire de 10 feuilles et le bac de 250 feuilles vous permettent d'utiliser des tailles et types de supports très divers.

Imprimez d'où vous voulez[1] à l'aide de fonctions intuitives.

- HP ePrint[1] vous permet d'imprimer à votre convenance avec un téléphone mobile, un ordinateur portable ou autres périphériques mobiles.
- Simplifiez les tâches d'impression avec un écran LCD et un panneau de commande intuitif et facile à utiliser. Utilisez ID Copy pour créer une copie recto d'une ID recto verso.
- Trouvez et achetez facilement les cartouches de remplacement avec HP SureSupply[3] et installez-les en un tournemain.
- Utilisez les outils HP intégrés pour configurer, utiliser et entretenir facilement le MFP.

ECO HIGHLIGHTS

- Réduisez la consommation de 50% avec la technologie de fusion instantanée[1].
- Diminuez par 4 la consommation énergétique avec la copie instantanée[2].
- Encombrement et déchets réduits : numérisation, stockage et partage numériques de documents.


Eligible ENERGY STAR®

[1] Économies d'énergie reposant sur des tests HP utilisant la méthode TEC (consommation électrique typique) du programme ENERGY STAR® sur les produits HP LaserJet équipés de la technologie Instant-on par rapport aux modèles les plus compétitifs en mars 2009.

[2] Par comparaison avec les tubes fluorescents, la copie instantanée avec technologie LED diminue par 4 la consommation d'énergie en mode veille, et de 1,4 fois en mode copie. Veuillez recycler vos matériels informatiques et fournitures d'impression. La gestion des actifs et les services de recyclage HP facilitent l'élimination responsable.



ColorSphere
HP TONERS



1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur
agréé dans votre département



RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS
Gratuit et sans engagement



Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M1530

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fonctions	Impression, copie, scan, fax
Langages d'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript niveau 3
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Jusqu'à 600 x 600 ppp (1200 ppp en sortie effective avec HP FastRes 1200); Noir (normal) : Jusqu'à 600 x 600 ppp (1200 ppp en sortie effective avec HP FastRes 1200)
Résolution de la technologie d'impression	HP REt, HP FastRes 1200
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression	Noir (A4) : Jusqu'à 25 ppm; Première page imprimée en noir : Vitesse : 8,5 s
Nombre de cartouches d'impression	1 (noir)
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Impression recto verso ; pilote d'impression universel HP et HP Web Jetadmin pris en charge
Taux d'utilisation	Une fois par mois , A4 : Jusqu'à 8000 pages
Volume de pages mensuel recommandé	500 à 2000
marges d'impression	haut : 4 mm, gauche : 4 mm, droite : 4 mm, bas : 4 mm
Version Twain	Version 1,9
Numérisation couleur	Oui
Type de scanner	A plat, chargeur automatique
Résolution de numérisation	Optimisé : Jusqu'à 19200 ppp; Matériel : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Optique : Jusqu'à 1200 ppp
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 15 ppm; Noir (normal) : Jusqu'à 15 ppm; Chargeur automatique de documents : Jusqu'à 15 ppm
Niveaux de gris / Profondeur	256; 24 bits
Format du fichier de numérisation	JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG
Modes de numérisation	Numérisation à partir du panneau de commande avant, touches de copie ou de télécopie, numérisation via HP LaserJet Scan (Windows®), HP Director (Macintosh) ou logiciel compatible TWAIN ou WIA.
Format de numérisation maximal	À plat : 216 x 297 mm
Résolution de copie	Noir (texte et graphiques) : Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (texte et graphiques) : Jusqu'à 600 x 600 ppp (1200 ppp en sortie effective avec HP FastRes 1200)
Vitesse de copie	Noir (A4) : Jusqu'à 25 cpm
Nombre maximal d'exemplaires	Jusqu'à 99 copies
Plage d'agrandissement du copieur	25 à 400 %
Résolution de télécopie	Noir et blanc en mode optimisé : Jusqu'à 300 x 300 ppp (avec demi-teintes); Noir et blanc en mode standard : 203 x 98 ppp
Vitesse de télécopie	3 s par page
fonctions du fax	Mémoire de télécopie (A4) : Jusqu'à 400 pages; Réduction de télécopie automatique prise en charge : Oui; Rappel automatique : Oui; Envoi différé de télécopie : Oui; Détection de sonneries distinctives prise en charge : Oui; Transfert de télécopie pris en charge : Oui; Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge : Oui; Liste de distribution de télécopie prise en charge : Oui (demande de réception seulement); Mode de téléphone/télécopie pris en charge : Oui; Rejet des télécopies indésirables pris en charge : Oui; Nombre maximum de numéros abrégés : Jusqu'à 120 numéros (119 numéros de groupe); Interface PC prise en charge : Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge : Non; Combiné téléphonique pris en charge : Non
Modem	33,6 kbps
Connectivité standard	1 port USB 2.0 haut débit ; 1 port réseau Ethernet 10/100
Fonctions réseau	Prêt pour le réseau : Standard (Ethernet intégré)
Panneau de commande	Écran LCD 2 lignes (texte) ; Boutons (alphanumériques, navigation) ; Boutons Copie (Démarrer copie, Réduction/agrandissement, Plus clair/plus foncé, Menu Copie, Nombre de copies) ; Boutons Fax (Démarrer fax, Répertoire, Menu Fax, Renumerotation, Numérotation abrégée) ; Témoins DEL (Installation, Gauche, Ok, Droite, Retour, Annuler)
Écran	Écran LCD 2 lignes (texte)
Mémoire Maximum/Standard	128 Mo
Type/vitesse du processeur	Processeur Freescale Coldfire® V5X;500 MHz
Options d'impression recto verso	Automatique (standard)
Type de support et capacité, bac 1	Chargeur automatique de documents :feuilles : 35; Bac 1 :feuilles : 250
Types de support pris en charge	Papier (papier à en-tête, à faible ou fort grammage, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, brut), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes postales
Grammage	Bac 1 :60 à 163 g/m ²
Formats spéciaux	Bac prioritaire : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2 de 250 feuilles : 76 x 187 à 216 x 356 mm
Capacité du chargeur automatique de documents	En standard, 35 feuilles
Traitement de l'impression	Bac d'alimentation 250 feuilles, bac prioritaire 1 feuille, chargeur automatique de documents (ADF) 35 feuilles, -Bac de sortie 100 feuilles Capacité d'entrée papier :Jusqu'à 250 feuilles,Jusqu'à 10 enveloppes Capacité de sortie :Jusqu'à 100 feuilles,Jusqu'à 10 enveloppes,Jusqu'à 10 feuilles transparents
Alimentation	Type d'alimentation :Module d'alimentation intégré Courant nominal en entrée :Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) 2,9 A Consommation d'énergie :445 watts active,0,2 watts désactivé, Économie d'énergie (arrêt automatique),4,7 watts mode veille Numéro de consommation d'électricité typique :1 386 kWh/semaine
Logiciels fournis	Windows® : HP Installer/Uninstaller, pilote d'impression HP PCL 6, pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN , HP Scan, Assistant d'installation fax HP, HP Send Fax, HP Fax Print Driver, logiciel Readeris ; Mac : HP Installer/Uninstaller, Pilote HP PS, HP Scan, Assistant d'installation HP, Pilote d'impression fax HP, HP Ink Widget, Utilitaire HP, logiciel Readeris

Systèmes d'exploitation supportés	Installation de logiciels complets prise en charge : Windows®7 32 bits et 64 bits, Windows® Vista 32 bits et 64 bits, Microsoft® Windows® XP 32 bits (SP2 ou supérieur) ; Installation limitée aux pilotes prise en charge sur : Microsoft® Windows® Server 2003 32 bits (SP3 ou supérieur), Server 2008 32 bits et 64 bits ; Mac OS X v10.5.8, v10.6 ; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un package pré-intégré) ; SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par le programme d'installation automatique) ; HPLUX 11 et Solaris® 8/9
Configuration minimale du système	PC :Windows® 7, Windows Vista® : processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) à 1 GHz, 1 Go de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM (64 bits), 200 Mo d'espace disque libre, CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou réseau ; Microsoft® Windows® XP (32 bits) Service Pack 2 : processeur Pentium® 233 MHz , 512 Ko de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM (64 bits), 200 Mo d'espace disque libre, CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou réseau; Mac :Mac OS X v10.5.8, v10.6 ; processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core ; 256 Mo de RAM ; 300 Mo d'espace disque disponible ; lecteur de CD/DVD-ROM ou connexion Internet ; port USB ou réseau
Acoustique	Puissance acoustique émise :6,5 B(A)
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement :15 à 32,5 °C Température de fonctionnement recommandée :17,5 à 25° C Température de stockage :20 à 40 °C Plage d'humidité à l'arrêt :10 à 90% HR Humidité en fonctionnement :10 à 80% HR Humidité de fonctionnement recommandée :30 à 70% HR
Certifications du produit	CISPR 22 : 2005 +A1/EN 55022 : 2006 +A1 classe B, EN 61000-3-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 1995+A1 +A2, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB9254-1998, Directive CEM 2004/108/EC avec marque CE (Europe), autres approbations CEM comme requises par chaque pays; Certifications de sécurité :IEC 60950-1 (International) ; EN 60950-1+A11 (EU) ; IEC 60825-1+A1+A2 ; Licence GS (Europe) ; EN 60825-1+A1+A2 (laser classe 1/périphérique LED) ; Directive Basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays; ENERGY STAR :Oui; Télécom : ES 203 021, Directive R&TTE 1999/5/EC (Annexe II) avec marquage CE (Europe) ; FCC Section 68 ; autres approbations Télécom comme requis par les différents pays
Dimensions du produit	l x p x h :441 x 343 x 373 mm
Poids du produit	11,7 kg
Contenu de la boîte	CE538A : MFP HP LaserJet M1536dnf ; cartouche d'impression noire de démarrage HP ; cache du panneau de commande ; prise en charge entrée ADF ; CD avec logiciel du périphérique et Guide de l'utilisateur (format électronique) ; Guide de démarrage rapide ; dépliant de support ; cordon(s) d'alimentation ; câble pour télécopieur
Garantie	Garantie limitée d'un an. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.
Pays d'origine	Produit en Chine
Accessoires	Q6264A Câble USB Hi-Speed HP - 6 pieds,1,8 m
Consommables	CE278A Cartouche d'impression noire HP Laserjet CE278A Rendement moyen de la cartouche : 2 100 pages standard. Valeur de rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19752. CHP110 Papier de bureau HP - 500 feuilles A4, 210 x 297 mm) CHP210 Papier d'impression HP -500 feuilles/A4/210 x 297 mm CHP310 Papier LaserJet HP (500 feuilles, A4, 21 x 29,7 cm)
Options de service et d'assistance	UH761E HP CarePack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans UH757E HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans UH764E HP Care Pack, service de retour au dépôt, 3 ans (UH761E : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse UH757E : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse. UH764E : Afrique du Sud, Bulgarie, DOM TOM, EEM, Grèce, Hongrie, Israël, Malte, MEMA, Moldavie, Pays Baltes, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Turquie)

Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider à améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique et faire croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos besoins via HP Care Pack Services.

Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M1530

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses. Tous les noms de produits et marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Informations sujettes à modification sans préavis.

Publié dans la zone EMOA Septembre 2010 4AA3-1031FRE