



Augmentez votre productivité de groupe de travail grâce à cette puissante imprimante multifonction permettant de rationaliser le flux de travail et les processus opérationnels. Outre l'impression, la copie, la télécopie et les fonctions d'envois multiples, les utilisateurs bénéficient de fonctions avancées de gestion du papier et de finition.

Idéale pour les groupes de travail de 15 utilisateurs maximum dans les environnements des grandes entreprises et les PME, cette imprimante multifonction fiable et simple d'utilisation offre des fonctions avancées permettant d'effectuer des tâches multiples à partir d'un même périphérique.



Imprimante multifonction
HP LaserJet M4345

Renforcez la productivité de groupe de travail et la gestion du flux de travail grâce à cette puissante imprimante multifonction. Effectuez davantage de tâches grâce aux fonctions d'impression, de copie, d'envoi vers des adresses e-mail et de télécopie analogique¹ de cette imprimante multifonction hautes performances. Bénéficiez de fonctions d'impression et de copie à des vitesses pouvant atteindre 43 ppm. Aucune attente de la première page grâce à la technologie HP de fusion instantanée. Intégrez des documents dans des flux de travail grâce aux fonctions d'envoi vers des adresses e-mail, de dossier et de télécopie¹. Copiez et scannez des originaux recto verso grâce au chargeur automatique réversible de 50 feuilles. Economisez le papier : imprimez des documents en recto verso grâce à l'unité d'impression recto verso².



Imprimante multifonction
HP LaserJet M4345x

Rationalisez vos processus, gagnez du temps et oubliez vos préoccupations grâce à cette imprimante multifonction extrêmement facile d'utilisation.

Bénéficiez de toutes les fonctions de votre imprimante multifonction grâce à une interface intuitive dans laquelle sont clairement affichées toutes les applications disponibles afin de vous permettre d'utiliser, gérer et entretenir votre périphérique en toute simplicité. Réduisez vos coûts et le nombre d'interruptions : la technologie d'impression intelligente HP³ des cartouches d'impression HP et du périphérique permet d'optimiser la qualité et la fiabilité de l'impression. Facilité de partage : bénéficiez d'une mise en réseau de premier ordre grâce au serveur d'impression HP Jetdirect interne, vous permettant de transférer vos données rapidement et en toute simplicité.



Imprimante multifonction
HP LaserJet M4345xs

Les options évolutives de cette imprimante multifonction polyvalente s'adaptent à la croissance de votre activité.

Développez les options de connectivité grâce à un connecteur FIH supplémentaire, un logement EIO ouvert et à la connectivité USB 2.0 haute vitesse, permettant d'accéder à des solutions d'entreprises de premier niveau telles que la comptabilité des tâches, le flux de travail des documents et les solutions de sécurité. Maintenez l'efficacité des groupes de travail grâce à une capacité en entrée pouvant atteindre 2 100 pages⁴, idéale pour les tâches de copie et d'impression volumineuses. Rationalisez encore davantage vos flux de travail grâce à des capacités de finition avancées, notamment un chargeur d'enveloppes, un bac d'empilement/une agrafeuse et un accessoire pratique de sortie multi-bacs à 3 casiers⁵.

¹ La télécopie analogique est en standard sur les imprimantes multifonction M4345x et M4345xs

² L'unité d'impression recto verso est standard sur les imprimantes multifonction M4345x et M4345xs

³ L'utilisation de consommables HP d'origine garantit la disponibilité de toutes les fonctions d'impression HP

⁴ Ajoutez des bacs d'alimentation de 500 feuilles en option (vendus séparément) sur tous les modèles pour une capacité maximale en entrée de 2 100 feuilles

⁵ L'unité bac de réception/agrafeuse est standard sur l'imprimante multifonction M4345xs.



1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur
agréé dans votre département



RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS
Gratuit et sans engagement

La série en un coup d'œil



Imprimante multifonction HP LaserJet M4345

- Imprimante multifonction HP LaserJet M4345 : vitesse d'impression jusqu'à 43 ppm
- 256 Mo de mémoire
- processeur 480 MHz
- disque dur 40 Go
- connectivité USB 2.0 haute vitesse
- serveur d'impression HP Jet Direct intégré
- fonction d'envoi intégrée
- capacité en entrée standard de 600 feuilles avec bac d'entrée de 500 feuilles et bac multifonctions de 100 feuilles
- chargeur automatique de documents de 50 feuilles



Imprimante multifonction HP LaserJet M4345x

- Imprimante multifonction HP LaserJet M4345x : modèle de base avec accessoire d'impression recto verso automatique
- bac d'alimentation supplémentaire de 500 feuilles
- accessoire télécopieur analogique



Imprimante multifonction HP LaserJet M4345xs

- Imprimante multifonctions HP LaserJet M4345xs : modèle de base avec accessoire d'impression recto verso automatique
- bac d'alimentation supplémentaire de 500 feuilles
- accessoire télécopieur analogique
- bac d'empilement et agrafeuse
- meuble/support

Accessoires recommandés



Q3701A
Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300



C8091A
Cartouche de recharge d'agrafes HP



Q5968A
Bac d'alimentation empilable HP LaserJet - 500 feuilles



Q5969A
Unité recto verso pour HP LaserJet 4345mfp



Q5691A
Bac d'empilement et agrafeuse HP LaserJet, 500 feuilles



Q5692A
Boîte aux lettres 3 bacs MFP HP LaserJet



Q5970A
Socle pour imprimante HP LaserJet 4345mfp avec armoire



Q6496A
Feuilles de Mylar pour chargeur automatique de documents d'imprimante multifonction HP LaserJet Q6496A

HP Kits

Q5997A
Kit de maintenance du chargeur automatique de documents pour imprimante multifonctions HP LaserJet

HP Kits

Q5999A
Kit de maintenance HP Q5999A (220 volts)



J7960G
Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect 625n



J7951G
Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g

Spécifications relatives au fonctionnement et à la garantie

Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 10 à 32,5 °C. Température de fonctionnement recommandée : 10 à 32,5 °C. Humidité en fonctionnement : 10 à 80% HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 20 à 80% HR. Température de stockage : 0 à 35 °C. Humidité de stockage : 10 à 80% HR. Normes acoustiques ISO 9296 : puissance sonore : LwAd6,9 B(A) (en impression à 45 ppm). Pression sonore : LpAmlnaudible (prêt), 54 dB(A) (en impression), 56 dB(A) (copie ou numérisation)
Certifications	CISPR 22 : 1993/EN 55022 : 1994 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000, EN 61000-3-3 : 1995, EN 55024 : 1998, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003, Edition 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directive CEM 89/336/CEE et Directive basse tension 73/23/CEE, avec marquage CE correspondant. Normes de sécurité : Argentine (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australie (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Chine (GB4943), EU (Marquage CE-Directive basse tension 73/23/EEC), Allemagne (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Russie (GOST- R50377), États-Unis (UL-UL 60950; FDA-21 CFR Chapitre 1 Sous-chapitre J pour les lasers), produit laser/LED de classe 1
Garantie	Garantie d'un an limitée au matériel avec intervention sur site et assistance téléphonique et Web (varie suivant les régions)

Informations de commande



Imprimante multifonction HP LaserJet M4345 (CB425A)
Imprimante multifonction HP LaserJet M4345 (avec disque dur), brochure d'assistance, cartouche de toner, cordon d'alimentation, coques pour le panneau de commandes, CD logiciels/documentation, Guide de démarrage, poster mural



Imprimante multifonction HP LaserJet M4345x (CB426A)
identique au modèle CB425A plus dispositif d'impression recto verso, télécopieur analogique, bac d'alimentation 500 feuilles avec guide d'installation, cordon téléphonique



Imprimante multifonction HP LaserJet M4345xs (CB427A)
identique au modèle CB425A plus dispositif d'impression recto verso, télécopieur analogique, bac d'alimentation 500 feuilles avec guide d'installation, cordon téléphonique, bac de réception/agrafeuse 500 feuilles, support avec meuble de rangement

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires

Q3701A	Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300
C8091A	Cartouche de recharge d'agrafes HP
Q5968A	Bac d'alimentation empilable HP LaserJet - 500 feuilles
Q5969A	Unité recto verso pour HP LaserJet 4345mfp
Q5691A	Bac d'empilement et agrafeuse HP LaserJet, 500 feuilles
Q5692A	Boîte aux lettres 3 bacs MFP HP LaserJet
Q5970A	Socle pour imprimante HP LaserJet 4345mfp avec armoire
T1936AA	Logiciel HP MFP Digital Sending 4.0
Q6496A	Feuilles de Mylar pour chargeur automatique de documents d'imprimante multifonction HP LaserJet Q6496A
Q5997A	Kit de maintenance du chargeur automatique de documents pour imprimante multifonctions HP LaserJet
Q5999A	Kit de maintenance HP Q5999A (220 volts)
Q7718A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 128 Mo
Q2438B	Chargeur de 75 enveloppes HP LaserJet
Q5998A	Kit de maintenance HP Q5998A (110 volts)
J7989G	Disque dur HP Serial ATA haute performance
Q7719A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo
J7972G	Carte parallèle HP 1284B

Consommables

Q5945A	Cartouche d'impression noire HP LaserJet Q5945A 18 000 pages standard conformément à ISO/IEC 19752
---------------	---

Connectivité

J7960G	Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect 625n
J7951G	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g
J7961G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

Service et assistance

H7668A/E	HP Care Pack, sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans Care Pack HP H7686A/E, intervention sur site dans les 4 heures, 3 ans Care Pack HP H7688PA/PE, sur site le jour ouvrable suivant, post-garantie 1 an Care Pack HP H7689PA/PE, intervention sur site dans les 4 heures, post-garantie 1 an Care Pack HP U2010A/E, installation et configuration réseau
-----------------	--



Spécifications techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome			
Vitesse d'impression	A4 Noir :Jusqu'à 43 ppm, Couleur :. Première page imprimée en noir,< 10 s; Imprimante multifonction M4345 :< 10 s; Imprimante multifonction M4345x :< 10 s; Imprimante multifonctions M4345xs :< 10 s			
Processeurs	480 MHz. Processeur MIPS dans un ASIC HP personnalisé			
Mémoire	256 Mo. Extensible à 512 Mo via 1 logement DIMM DDR 100 broches. Capacité de disque dur :Standard, 40 Go			
Imprimer	<p>Qualité HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp, 170 lpp Résolution Noir :Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (avec HP FastRes 1200) Langages d'impression Emulation HP Postscript niveau 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4 Impression en mode économique Mode économique (économise jusqu'à 50 % du toner à partir de 600 ppp), retour immédiat en mode économie d'énergie après chaque impression grâce à la technologie HP de fusion instantanée (économie d'électricité), impression recto-verso automatique et impression de plusieurs pages sur une même feuille en option (économie de papier)</p> <p>Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Jusqu'à 200000 pages Volume de pages mensuel recommandé :5000 à 15000 Marges d'impression (mm) Haut :4,2 mm. Gauche :4,2 mm. Droite :4,2 mm. Bas :4,2 mm Zone d'impression minimale 211,9 x 351,6 mm</p>			
Télécopier	<p>Vitesse du modem Imprimante multifonction M4345 :Jusqu'à 33,6 Kbps (avec accessoire télécopieur analogique optionnel); Imprimante multifonction M4345x :Jusqu'à 33,6 kbps; Imprimante multifonctions M4345xs :Jusqu'à 33,6 kbps Certification Télécom Imprimante multifonction M4345x :Télécom : TBR-21 : 1998 ; EG 201 121:1998, FCC Partie 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexique), PTC-200 (Nouvelle-Zélande), AS/ACIF S002:2001 (Australie), IDA PSTN1 (Singapour), TPS002:01 (Malaisie), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Chine); Imprimante multifonctions M4345xs :Télécom : TBR-21 : 1998 ; EG 201 121:1998, FCC Partie 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexique), PTC-200 (Nouvelle-Zélande), AS/ACIF S002:2001 (Australie), IDA PSTN1 (Singapour), TPS002:01 (Malaisie), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Chine) Mémoire de télécopie Imprimante multifonction M4345x :En fonction de l'espace disque disponible; Imprimante multifonctions M4345xs :En fonction de l'espace disque disponible Résolution de télécopie Standard :Imprimante multifonction M4345x :200 x 200 ppp; Imprimante multifonctions M4345xs :200 x 200 ppp. Fine :Imprimante multifonction M4345x :200 x 200 ppp; Imprimante multifonctions M4345xs :200 x 200 ppp. Superfine :Imprimante multifonction M4345x :300 x 300 ppp; Imprimante multifonctions M4345xs :300 x 300 ppp. Photo :Imprimante multifonction M4345x :200 x 200 ppp; Imprimante multifonctions M4345xs :200 x 200 ppp Numérotation rapide Imprimante multifonction M4345x :Jusqu'à 100; Imprimante multifonctions M4345xs :Jusqu'à 100</p>			
Envoi numérique	<p>Formats de fichier PDF, TIFF, JPG, MTIFF Installation Via le serveur d'impr. réseau HP Jetdirect intégré, les serveurs d'impression HP Jetdirect internes, les serveurs d'impression HP Jetdirect externes, les serveurs d'impression sans fil HP, les cartes de connectivité HP</p>			
Numériser	<p>Type A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur :Oui Résolution de numérisation Optique :Jusqu'à 600 ppp. Amélioré :Jusqu'à 600 ppp Profondeur en bits 30 bits Niveaux de gris 256 Zone de numérisation Format minimal du support :Pas de minimum. Format maximal du support :22,7 x 30,2 cm Marges pour éléments numérisés Gauche :4.2. Haut :4.2. Droite :4.2. Bas :4.2</p>			
Copier	<p>Vitesse de copie Jusqu'à 43 cpm; Imprimante multifonction M4345 :Jusqu'à 43 cpm; Imprimante multifonctions M4345xs :Jusqu'à 43 cpm Résolution de copie Jusqu'à 600 x 600 ppp Copies multiples Jusqu'à 1000 Réduction/Agrandissement 25 à 400 %</p>			
Gestion des supports	Entrée :	Capacité	Poids	Taille
	Bac 1	Feuilles : 100, transparents : 50, enveloppes : 10	60 à 200 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, carte postale D (JIS), letter, legal, executive, statement, 8,5 x 13 po., enveloppes (DL, C5, B5, No. 10, Commercial), spécial 76 x 127 à 216 x 356 mm
	Bac 2	feuilles : 500, transparents : 100	60 à 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, letter, legal, executive, 8,5 x 13 po, spécial 148 x 210 à 216 x 356 mm
	Bac 3	feuilles : 500, transparents : 100	60 à 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, letter, legal, executive, 8,5 x 13 po, spécial 148 x 210 à 216 x 356 mm
	Chargeur automatique de documents	Feuilles : 50	60 à 120 g/m ²	
	Sortie :	Enveloppes : Jusqu'à 100		
	Impression recto verso :Aucune (non compatible)			
Types de supports	Papier (ordinaire, pré-imprimé, papier à en-tête, pré-perforé, normal, recyclé, couleur, rêche), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné			
Interface et connectivité	Optionnel :Serveur d'impression IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n J7961A, serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect 625n J7960A, serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n J7934A, serveur d'impression sans fil 802.11g HP Jetdirect ew2400 J7951A J7951A, serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 J7942A, serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 175x J6035D, disque dur SATA HP hautes performances J7989G, carte parallèle HP 1284B J7972G, carte de connectivité HP Jetdirect J4135A, adaptateur Q6398A pour imprimante sans fil Bluetooth HP bt450 et PC, adaptateur Q6399A pour imprimante sans fil Bluetooth HP bt400			
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, Server 2003 ; Windows Vista™ bientôt pris en charge (consultez www.hp.com/go/windowsvista pour plus d'informations) ; Mac OS X v10.2 ou supérieur. Optionnel :Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, Server 2003 ; Mac OS 10.2 et supérieur. Les dernières versions de logiciels et de pilotes de l'imprimante multifonction HP LaserJet M4345 sont disponibles sur le site Web HP suivant : http://www.hp.com/support/ljm4345mp			
Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64 (Itanium uniquement), Server 2003 (IPv6 prenait uniquement en charge Windows XP et Server 2003) ; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS) ; Mac OS 8.6 et versions supérieures ; Red Hat linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x ; SuSE linux 6.x, 7.x, 9.x ; HP UX 10.20, 11.x, 11i ; Solaris 2.5x, 2.6, 2.7, 2.8 (systèmes SPARC uniquement) ; IBM AIX 3.2.5 et supérieur ; MPE-iX, Unix, Citrix, MetaFrame, Windows Terminal Servers. Optionnel :Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, Server 2003 ; Mac X v OS 10.2 et versions supérieures			
Configuration minimale requise	Processeur 133 MHz ou plus rapide, 64 Mo de RAM, 40 Mo d'espace libre sur le disque dur, port USB ou réseau. Mac OS 10.2 et versions supérieures, 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace libre sur le disque dur, port réseau ou USB			
Panneau de commandes	Ecran tactile graphique VGA, contrôle du contraste, pavé numérique, bouton de veille, bouton de réinitialisation, bouton de démarrage, voyant d'avertissement, voyant de données, voyant de disponibilité			
Alimentation	Configuration requise :Tension secteur 220 à 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), capacité recommandée pour l'alimentation 8 A. Consommation électrique :0,26 watt maximum (à l'arrêt), 16 watts maximum (veille), 49 watts maximum (prêt), 725 watts maximum (impression), 1265 watts maximum (copie) ; Consommation électrique typique (TEC) : 5,963 kWh/semaine. L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne pas modifier les tensions de fonctionnement. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.			
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage :Imprimante multifonction M4345 :762 x 566 x 546 mm; Imprimante multifonction M4345x :762 x 566 x 668 mm; Imprimante multifonctions M4345xs :1 016 x 744 x 1 110 mm. Emballé :Imprimante multifonction M4345 :802 x 648 x 715 mm; Imprimante multifonction M4345x :802 x 648 x 1 052 mm; Imprimante multifonctions M4345xs :1 200 x 1 000 x 1 440 mm			
Poids	Hors emballage :Imprimante multifonction M4345 :53,5 kg; Imprimante multifonction M4345x :63,9 kg; Imprimante multifonctions M4345xs :99,4 kg. Emballé :Imprimante multifonction M4345 :62,1 kg; Imprimante multifonction M4345x :74,4 kg; Imprimante multifonctions M4345xs :171 kg			



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 03/10 4AA0-5301FRE

