



KONICA MINOLTA

# business hub C3850

✎ Multifonction A4 Couleur

✎ Jusqu'à 38 pages par minute

## ✎ Fonctionnalités



Copie

- Couleur
- Noir & Blanc



Impression

- Couleur
- Noir & Blanc
- PCL/PS
- Local/Réseau
- USB



Numérisation

- Couleur
- Noir & Blanc
- Scan-vers-eMail
- Scan-vers-SMB
- Scan-vers-FTP
- Scan-vers-HDD
- Scan-vers-USB
- Scan-vers-WebDAV
- TWAIN réseau



Fax

- Fax Super G3
- PC-Fax
- i-Fax



\*La passion de l'innovation



Giving Shape to Ideas\*



1<sup>er</sup> site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**  
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?  
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur  
agréé dans votre département




**RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS**  
*Gratuit et sans engagement*

## Technologie

Emperon™ – Contrôleur d'impression	Convient parfaitement aux utilisateurs et aux environnements IT grâce à la technologie d'impression unifiée Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner polymérisé	Respect des budgets et de l'empreinte green avec la qualité supérieure et un impact environnemental limité	✓
OpenAPI – Plateforme de solutions	Accélère les flux de travail via votre flotte de multifonctions, avec les applications basées sur serveur	✓
i-Option – fonctions spéciales	Augmente le champ des fonctionnalités du MFP du basique aux fonctions avancées en fonction des besoins	✓
Archange – service à distance	Garantit une productivité élevée avec la télémaintenance de votre parc d'impression	✓

## Diagramme des options



## Options de finition



Agrafage en coin (hors ligne)



Recto-Verso

## Descriptions

<b>business hub C3350</b>	Multifonction A4 N&B et couleur de 38 ppm. En standard, contrôleur d'impression Emperon™, compatible PCL; PostScript 3; et XPS. Capacité papier de 550 feuilles et bypass de 100 feuilles. Chargeur de documents duplex et unité Recto Verso en standard. Mémoire 1 Go, disque dur et Ethernet Gigabit en standard.
<b>Bac papier PF-P13</b>	A4, 500 feuilles, 60 à 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Meuble support DK-P03</b>	Permet le stockage de papier, etc...
<b>Agrafage externe FS-P03</b>	Agrafage en coin jusqu'à 20 feuilles
<b>WiFi NC-P03</b>	Adaptateur WiFi pour connexion au réseau
<b>Clavier numérique KP-101</b>	Alternative à l'écran tactile

<b>Tablette support WT-P02</b>	Pour poser l'agrafeur externe, etc...
<b>Carte Fax FK-512</b>	Fax Super G3, fonctions fax numérique
<b>Kit montage Fax MK-738</b>	Kit d'installation pour carte fax
<b>Lecteur Carte</b>	Divers technologies de cartes
<b>Kit montage MK-P02</b>	Kit d'installation pour lecteur de cartes
<b>Police code-barres LK-106</b>	Support natif de l'impression code-barres
<b>Police UNICODE LK-107</b>	Support natif de l'impression polices Unicode
<b>Police OCR A et B LK-108</b>	Support natif de l'impression polices OCR A & B
<b>Impression ThinPrint</b>	Compression données d'impression pour réduire l'impact sur le réseau
<b>Cortado LK-111</b>	
<b>ADAPTEUR WIFI</b>	Adaptateur pour connexion au réseau WiFi
<b>SX-BR-4600</b>	

## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

<b>Mémoire système</b>	1 Go (standard)
<b>Disque dur</b>	320 Go (standard)
<b>Interfaces</b>	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1 000 Base-T; USB 2.0
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Types de trame</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Chargeur automatique de documents</b>	Jusqu'à 50 originaux; A5-A4; 52-128 g/m <sup>2</sup> , chargeur retourneur de documents (RV automatique)
<b>Formats papier</b>	A6-A4, formats personnalisés
<b>Grammage papier</b>	60-210 g/m <sup>2</sup>
<b>Alimentation papier</b>	Standard: 650 feuilles Max.: 1650 feuilles
<b>Bac 1</b>	550 feuilles, A6-A4, 60-210 g/m <sup>2</sup>
<b>Bac 2 (en option)</b>	500 feuilles, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Bac 3 (en option)</b>	500 feuilles, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass</b>	100 feuilles, A6-A4, formats personnalisés ; 60 à 210 g/m <sup>2</sup>
<b>Recto Verso</b>	A4; 60 à 210 g/m <sup>2</sup>
<b>Modes de finitions (en option)</b>	Agrafage (hors-ligne)
<b>Capacité sortie</b>	Max : 250 feuilles
<b>Agrafage (en option)</b>	Max.: 20 feuilles (agrafage hors-ligne)
<b>Volume mensuel</b>	Recommandé.: 6 500 pages
<b>Copie/impression</b>	Max <sup>1</sup> : 120 000 pages
<b>Durée de vie toner</b>	CMJN : Jusqu'à 10 000 pages
<b>Durée de vie unité image</b>	CMJN : Jusqu'à 60 000 pages
<b>Consommation électrique</b>	220-240 V / 50/60 Hz, Moins de 1,7 kW
<b>Dimensions (L x P x H)</b>	555 x 584 x 603 mm
<b>Poids</b>	47.5 kg

### CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

<b>Système Copie</b>	Laser Electrostatique, tandem, indirect
<b>Système toner</b>	Toner polymérisé Simitri © HD
<b>Vitesse Copie/Impr A4 (N&amp;B/couleur)</b>	Jusqu'à 38 ppm
<b>Vitesse Recto Verso A4 (N&amp;B/couleur)</b>	Jusqu'à 38 ppm
<b>Temps sortie 1er copie (N&amp;B/couleur)</b>	7,2 sec. 8,1 sec.
<b>Temps préchauffage</b>	Environ 30 sec <sup>2</sup>
<b>Résolution Copie</b>	600 x 600 ppp
<b>Echelle</b>	256 nuances
<b>Multi copie</b>	1 - 999
<b>Format de l'original</b>	Maximum A4
<b>Zoom</b>	25 à 400% par pas de 0,1% - Auto-zoom
<b>Fonctions de copie</b>	Tri électronique, multi-job, ajustements (contraste, finesse, densité image), copie épreuve, mode interruption, mode couleur, numérisation séparée, tri/groupement, combinaison, sélection originale, copie carte identité, 2en1, 4en1

### CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE

<b>Résolution d'impression</b>	600 x 600 ppp 1 200 x 1 200 ppp (vitesse réduite)
<b>Langages d'impression</b>	Emulation PCL 5e/c, Emulation PCL XL Ver. 3.0, Emulation PostScript 3, (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 ou ultérieure Linux
<b>Polices de caractères</b>	89 PCL Latin; Emulation 91 PostScript 3 Latin
<b>Fonctions d'impression</b>	Impression Directe TIFF, XPS, PDF et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impression sécurisée, combinaison, n en 1, poster, ordre page livret; filigrane

<sup>1</sup> Si le volume maximum est atteint en moins d'un an, une maintenance de contrôle devra être faite

<sup>2</sup> Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement d'opération et l'usage

**CARACTÉRISTIQUES SCANNER**

<b>Vitesse Scan (N&amp;B/couleur)</b>	Jusqu'à 35 opm
<b>Résolution Scan</b>	Max.: 600 x 600 ppp
<b>Modes Scan</b>	Scan-vers-eMail Scan-vers-SMB Scan-vers-FTP Scan-vers-HDD Scan-vers-USB Scan-vers-WebDAV Scan Réseau TWAIN
<b>Formats fichiers</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF Compact; XPS
<b>Destinations numérisation</b>	2 100 (unique + groupe) ; Support LDAP
<b>Fonctions scans</b>	Jusqu'à 400 programmes de travail

**CARACTÉRISTIQUES FAX**

<b>Fax standard</b>	Super G3 (en option)
<b>Transmission Fax</b>	Analogique i-Fax
<b>Résolution Fax</b>	Max.: 600 x 600 ppp (ultra-fin)
<b>Compression Fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem Fax</b>	Jusqu'à 33,6 Kbps
<b>Destinations Fax</b>	2 100 (unique + groupe)
<b>Fonctions Fax</b>	Envoi différé, PC-Fax, jusqu'à 500 programmes de numérotation ; transfert de fax

**FONCTIONS DU SYSTÈME**

<b>Sécurité</b>	ISO 15408 EAL3 (en evaluation); Filtrage et blocage port IP; SSL2; communication réseau SSL3 et TSL1.0; compatible IPsec; support IEEE 802.1x; authentification utilisateur; impression sécurisée; réécriture disque dur (8 types standard); cryptage données disque dur, protection copie (impression uniquement)
<b>Comptabilité</b>	Jusqu'à 1 000 comptes utilisateurs, compatible Active Directory, Authentification carte en option
<b>Utilitaire</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility PageScope Mobile

- Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier se rapportent à du papier de format A4 et de 80 g/m<sup>2</sup>.
- Toutes les spécifications relatives aux vitesses de numérisation, de copie ou d'impression se rapportent à la numérisation, la copie ou l'impression de feuilles A4, en portrait, en mode multipages et en recto simple.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées ci-dessus varient selon les systèmes d'exploitation, les applications, les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système.
- La durée de vie des consommables de l'imprimante est calculée selon des conditions d'utilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d'une page d'un format donné (5 % d'un format A4). La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d'autres variables d'impression : taux de recouvrement, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante et humidité.
- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
- Les caractéristiques et accessoires indiqués s'appuient sur les informations disponibles au moment de la publication et sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas l'exactitude des prix et caractéristiques indiqués dans ce document.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Toutes les autres marques ou noms de produits mentionnés peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus comme tels dans ce document.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



Visitez notre page produit