



KONICA MINOLTA

business hub C654e/C754e

▣ La technologie de demain
pour la convivialité d'aujourd'hui !


En plus d'une productivité maximale, le confort et la simplicité d'utilisation sont des éléments essentiels à un multifonction haut volume.

Les systèmes multifonctions couleur de dernière génération business hub C654e et C754e de Konica Minolta se concentrent sur chaque aspect de la productivité et définissent de nouvelles références en matière de convivialité et de personnalisation.



▣ Personnalisation absolue et convivialité assurée

- Une interface utilisateur intuitive avec un accès simple aux applications
- Un écran visuel avec icônes, des Pop Windows et des prévisualisations des dossiers numérisés
- Une navigation proche de l'utilisation des tablettes et smartphones
- Possibilité de créer une interface personnalisée, adaptée à vos besoins



▣ Un matériel qui allie productivité et éco-responsabilité

- Un traitement optimal des documents avec un contrôleur Emperon PCL/PS puissant et des vitesses d'impression de 60 pages par minute en couleur et de 60 à 75ppm en Noir et blanc
- Une numérisation efficace en couleur et N&B standard allant jusqu'à 180ipm en couleur et Noir&blanc en un seul passage
- Consommation réduite grâce au Four à induction et au toner Simitri® HD
- Paramétrage automatique des différentes phases de mise en veille en fonction de l'utilisation



▣ Ouverture totale vers la mobilité et les services

- Compatibilité avec les formats d'impression mobile : PDF, XPS, TIFF, JPEG, DOCX, XLSX, PPTX
- Un travail quotidien facilité avec la numérisation directe vers le MS Word, Excel et Powerpoint mais aussi avec le traitement de documents tels que PDF/A, OCR, PDF Cryptés, codes à barre etc.
- Des accès contrôlés et limités aux utilisateurs avec l'authentification par comptes utilisateurs, par cartes sans contact ou via une authentification biométrique



▣ Sécurisation des accès et contrôle efficaces des coûts

- Support de la norme IEEE 2600.1 et ISO 15408 EAL3
- Des services optimum pour répondre aux exigences de parcs sécurisés
- Une maintenance proactive et une gestion automatisée de vos parcs d'impression
- Une assistance instantanée à distance, sans attendre, directement sur l'écran de votre MFP



1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur
agréé dans votre département



RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS
Gratuit et sans engagement



KONICA MINOLTA

business hub C654e/C754e

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP® Printer Vendor Solution



conibi
COLLECTE & RECYCLAGE

archange



Konica Minolta
Business Solutions France
365-367 route de Saint-Germain
78424 Carrières-sur-Seine Cedex
www.konicaminolta.fr
S.A.S au capital de 26 490 000 Euros
RCS Versailles B302 695 614

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

Système Copie	Laser électrostatique /technologie Tandem
Système Toner	Toner Polymérisé HD
Vitesse de copie/impression (N&B et couleur A4)	Jusqu'à 65/60 ppm (C654e)
Vitesse de copie/impression (N&B A3)	Jusqu'à 33/30 ppm (C654e)
Temps de sortie 1^{ère} copie (N&B et couleur)	Jusqu'à 37/30ppm (C754e)
Préchauffage	3.7/5.3 sec (C654e)
Résolution Copie	environ 22 sec.
	600x 600 ppp

CARACTÉRISTIQUES CONTRÔLEUR EMPERON™

Résolution	Jusqu'à 1200x1200 ppp
Processeur	MPC8536, 1.2GHz
Langages d'impression	PCL 5 ^e , PCL6 XL Ver.3 Emulation, PostScript 3 Emulation, XPS, OOXML
Systèmes d'exploitation	Windows XP/XP 64bit/Vista/Vista64bit/7/7 64bit/Server 2003 R2/Server 2003 64bit/Server 2008/Server 2008 64bit/Mac OS 9.2 or later/Mac OS X 10.8 (Intel) or later/Linux Linux/Unix/Citrix

CARACTÉRISTIQUES SCANNER

Vitesse de numérisation	Jusqu'à 180 opm couleur/N&B (300ppp via chargeur)
Résolution	Max : 600x600ppp
Modes de numérisation	Scan TWAIN Réseau, Scan to e-mail (scan to Me), Scan to FTP, Scan to SMB (Scan to home) Scan to Mailbox, Scan to USB, Scan to WebDAV, Scan to DPWS, to Web Service
Formats de fichier	JPEG, TIFF, PPTX, PDF, PDF/A 1a et 1b (option), PDF Compact, PDF Crypté, XPS, XPS Compact, PDF rechercheable (option), et PPTX /DOCX/XLSX rechercheable (option) PDF linéarisé*

CARACTÉRISTIQUES FAX*

Compatibilité	Super G3
Résolution	Max 600x600 ppp Ultra fin
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions Fax	PC-fax, I-FAX, ip FAX

Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier sont données pour du papier A4 de 80 g/m². Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, à la copie et à l'impression sont données pour du papier A4 numérisé, copié ou imprimé en travers en mode multipage, recto seul. La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles de réseau et des configurations réseau et système. La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisation précises, notamment un taux de couverture des pages et un format particulier (couverture de 5% au format A4). La durée de vie réelle des consommables dépend de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, formats d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante. Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option. Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis. Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifications mentionnés dans le présent document sont exempts d'erreurs. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. SAP et tous les logos SAP sont des marques ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans d'autres pays. Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tels dans le présent document.



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Mémoire système	2Go en standard, jusqu'à 4Go
Disque dur	250 Go
Interfaces	Ethernet 10 baseT/100 Base-Tx/1000 Base T, USB 2.0
Surface d'impression	A6-SRA3 Formats personnalisés Bannière (max 1200 x 297 mm) – SRA3
Grammage	Magasin: 52-256 g/m ²
Bypass	52-300 g/m ²
Capacité d'entrée	Standard : 3650 feuilles Max : 6650 feuilles
Modes de finitions	Tri décalé/groupé, agrafage, perforation 2 et/ou 4 trous, livrets, pli en 2, pli roulé, pli en Z, insertion hors four
Consommation électrique	220-240 V/50-60Hz ; Moins de 2.1KW (C654e) et moins de 2.1KW (C754e)
Dimensions (LxPxH , mm)	650 x 799 x 1155
Poids	environ 221Kg (avec chargeur)

* Option

LES OPTIONS

Magasin grande capacité	Opt.
Module d'agrafage externe	
Carte Fax super G3	Opt.
2 ^{ème} ligne fax	Opt.
Kit tampon Fax	Opt.
Séparateur de travaux	Opt.
Réceptacle copie	Opt.
Perforation 2 et/ou 4 trous	Opt.
Kit Brochure 20 feuilles	Opt.
Support bannière	Opt.
Authentification biométrique	Opt.
Authentification par carte sans contact	Opt.
Connexion USB/Bluetooth	Opt.
Tablette support	Opt.
Clavier externe	Opt.
Contrôleur d'impression Fiery	Opt.
Licence I-Option	Opt.

Adresse de votre point de vente Konica Minolta