



KONICA MINOLTA

business hub 224e/284e/364e/454e/554e

Performance et qualité d'impression
en noir et blanc

Les business hub 224e/284e/364e/454e/554e combinent innovation technologique, convivialité, sécurité et éco responsabilité.

Ces nouveaux systèmes d'impression de 22, 28, 36, 45 et 55 pages par minute noir et blanc, offrent de nouvelles possibilités aux environnements de travail exigeants pour optimiser leurs tâches quotidiennes et gagner en productivité.



Productivité et impressions de qualités

- Fiabilité et rendu parfait grâce au Toner Simitri HD
- Impression irréprochable avec une résolution allant jusqu'à 1200x1200dpi
- Un traitement optimal grâce à un disque dur de 250Go, une mémoire vive de 2Go, et un contrôleur Emperon PCL/PS puissant



Sécurité de l'information assurée

- Disque dur et accès aux réseaux sécurisés via le support de la norme IEEE 802.1x et au kit de cryptage des données du disque dur (AES 256 bit) en standard.
- Impression sécurisée : Optimisation du parc d'impression, sécurité des informations et réduction du gaspillage papier.
- Niveau de sécurité les plus élevés du marché avec la Certification ISO 15408 EOL3



Intégration parfaite et fonctions avancées

- Intégration transparente à l'ensemble des solutions IT et logiciels de gestion métier Konica Minolta
- Un accès sans précédent à l'impression mobile et au Cloud via l'accès Google Apps et Sharepoint
- Une meilleure productivité avec la numérisation directe vers le MS Word, Excel et Powerpoint et le traitement de documents tels que PDF/A, OCR, PDF Cryptés, codes à barre etc...)
- Un fonctionnement simple et intuitif avec un écran tactile personnalisable à l'image des tablettes PC.



Eco-responsabilité et efficacité

- Une programmation automatique des phases de mises en veille, une consommation énergétique des plus basses du marché
- Des eco-fonctionnalités avancées
- Réponds aux normes environnementales Energy Star et Blue Angel.
- Une assistance instantanée à distance, sans attendre, directement sur l'écran de votre MFP



1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur
agréé dans votre département



RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS
Gratuit et sans engagement



KONICA MINOLTA

Simitri HD

High Definition Polymerised Toner



SAP® Printer Vendor Solution



Konica Minolta
Business Solutions France
365-367 route de Saint-Germain
78424 Carrières-sur-Seine Cedex
www.konicaminolta.fr
S.A.S au capital de 26 490 000 Euros
RCS Versailles B302 695 614

business hub 224e/284e/364e/454e/554e

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

Système Copie	Laser électrostatique /technologie Tandem/ indirect
Système Toner	Toner Polymérisé Simitri HD®
Vitesse de copie/impression (N&B A4) :	Jusqu'à 22 ppm (bh224e) Jusqu'à 28ppm (bh284e) Jusqu'à 36 ppm (bh364e) Jusqu'à 45ppm (bh454e) Jusqu'à 55ppm (bh554e)
Vitesse de copie/impression (N&B A3) :	Jusqu'à 14 ppm (bh224e) Jusqu'à 14 ppm (bh284e) Jusqu'à 18 ppm (bh364e) Jusqu'à 22.6ppm (bh454e) Jusqu'à 27.5 ppm (bh554e)
Temps de sortie 1^{ère} copie (N&B)	6.9 sec (bh224e) 5.9 sec (bh284e) 5.3 sec (bh364e) 4.6 sec (bh454e) 4.1 sec (bh554e)
Préchauffage	bh224e/bh284e/bh364e : environ 20 sec bh454e : moins de 25 secondes bh554e : moins de 22 secondes
Résolution Copie	600x 600 ppp

CARACTÉRISTIQUES CONTRÔLEUR EMPERON™

Résolution	1800x600dpi, jusqu'à 1200x1200dpi x 1 bit
Processeur	bh224e/284e/364e/454e/554e : 800MHZ
Langages d'impression	PCL6c (PCL5c+XL3.0) Postscript 3 (CSP13016), XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 2000/XP/64, Windows 32/64, Windows 7 32/64, Windows 8 32/64 Macintosh 9.x/10.x, Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64, Unix, Linux, Citrix

CARACTÉRISTIQUES SCANNER

Vitesse de numérisation	Chargeur automatique de documents : jusqu'à 80 opm* en Noir&blanc et couleur Chargeur DualScan : jusqu'à 160 opm* en Noir&Blanc et couleur bh454e/554e : Chargeur DualScan en standard, jusqu'à 160 opm* en Noir&Blanc et couleur
--------------------------------	---

Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier sont données pour du papier A4 de 80 g/m². Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, à la copie et à l'impression sont données pour du papier A4 numérisé, copié ou imprimé en travers en mode multipage, recto seul. La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles de réseau et des configurations réseau et système. La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisation précises, notamment un taux de couverture des pages et un format particuliers (couverture de 5 % au format A4). La durée de vie réelle des consommables dépend de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, formats d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiantes. Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option. Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis. Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifications mentionnés dans le présent document sont exempts d'erreurs. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. SAP et tous les logos SAP sont des marques ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans d'autres pays. Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tels dans le présent document.

Résolution	Max : 600x600ppp
Modes de numérisation	Scan TWAIN Réseau, Scan to e-mail (scan to Me), Scan to FTP, Scan to SMB (Scan to home) Scan to Mailbox, Scan to USB, Scan to WebDAV, Scan to DPWS
Formats de fichier	TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, PPTx, PDF océrisé (option), PPTx océrisé (option), PDF/A 1a & 1b océrisé (option), PDF crypté, Linearisé PDF

CARACTÉRISTIQUES FAX*

Compatibilité	Super G3
Résolution	Max 600x600 dpi Ultra fin
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions Fax	Analogique, PC-fax, I-FAX, IP FAX

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Mémoire système	2048 Mo
Disque dur	250 Go
Interfaces	Ethernet 10 baseT/100 Base-Tx/1000 Base T, USB 2.0
Surface d'impression	A6-SRA3, Formats personnalisés, Bannière (1200x297 mm)
Grammage	52-300 g/m ²
Capacité d'entrée	Standard : 1150 feuilles, Max : 3650 feuilles (bh224e/284e/364e) et 6650 feuilles (bh454e/554e)
Modes de finitions	Tri décalé, Tri groupé, Agrafage 1&2 points, Perforation, Livrets, pli en 2, Pli en 3, pli en Z (bh554e)
Consommation électrique	220-240 V/50-60Hz ; Moins de 1.58KW (bh224e/284e/364e) Moins de 2KW (bh454e/554e)
Dimensions (LxPxH , mm)	615x685x779 (bh224e/284e/364e) 615x685x921 (bh454e/554e)
Poids	environ 76.5Kg (bh224e/284e/364e) environ 93Kg (bh454e/554e)

* Option

Adresse de votre point de vente Konica Minolta