

**RICOH**  
imagine. change.

Aficio®

**MP C3002**  
**MP C3502**

Imprimante multifonction numérique pleine couleur

Copieur  Imprimante  Télécopie  Scanner



Aficio™ MP  
C3002

30  
ppm N&B  
Couleur

Aficio™ MP  
C3502

35  
ppm N&B  
Couleur



1<sup>er</sup> site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**  
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?  
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur  
agréé dans votre département



**RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS**  
*Gratuit et sans engagement*

# Le partenaire idéal d'un bureau actif

Les Aficio™ MP C3002/MP C3502 sont les partenaires bureautiques idéaux : des appareils multifonctions que vous pouvez adapter aux besoins uniques de votre équipe. En trois mots : efficacité, fiabilité et polyvalence. L'écran d'accueil convivial vous permet de gagner en simplicité et temps d'utilisation. Une gamme de fonctions pratiques facilite le flux de travaux et la connectivité entre les collègues. Vous pouvez définir vos propres normes de sécurité à l'aide de vérifications et de contrôles en option. Outre le fonctionnement économe en énergie, des options supplémentaires permettent également à votre entreprise de penser et d'agir d'une manière encore plus écologique. En bref, ces appareils polyvalents très performants fonctionneront bien dans n'importe quel bureau.

- 30-35 impressions/copies couleur par minute
- Conception intelligente : élégance et convivialité
- Normes de sécurité et meilleures pratiques environnementales internationales
- Écran d'accueil personnalisable à l'aide de raccourcis et de favoris personnels
- Solutions logicielles intelligentes pour l'optimisation de l'efficacité bureautique



## Conçus pour vous simplifier la vie

Des réponses intelligentes à des défis complexes



### Panneau de commande intuitif

Le panneau de commande est facilement personnalisable et peut afficher votre écran d'accueil personnel comportant vos propres préférences et paramètres. Le bouton Accueil vous permet de revenir à l'écran d'accueil. Le slot USB/SD intégré vous permet de travailler directement à partir d'une source externe. L'ergonomie adaptée à chaque individu est assurée par le panneau de commande inclinable.



### Contrôleur interne avancé

Grâce à la gestion des quotas par utilisateur ou par groupe d'utilisateurs, vous pouvez gérer le coût de fonctionnement de l'appareil. Afin de combiner capacité de production et développement durable, le contrôleur comporte également un voyant Eco qui affiche l'historique des paramètres papier pour une utilisation plus efficace. Le slot USB/SD permet d'imprimer facilement les fichiers PDF, JPEG et TIFF.



### Système de fusion avancé

Réduction des faux-plis et des plis lors de l'impression d'enveloppes, grâce au système de fusion avancé. Soucieux de l'environnement, le système de fusion prend en charge un délai plus court de reprise à partir du mode veille prolongée. À cela s'ajoutent des valeurs TEC (consommation électrique typique) plus basses, qui impliquent également un impact moindre sur l'environnement.



### Sécurité maximale

Les mots de passe et l'authentification des utilisateurs empêchent l'impression ou la copie non autorisée de documents. La certification CC, la sécurité informatique PDF/A et les normes d'archivage des documents électroniques protègent davantage vos documents. Les niveaux de cryptage avancés améliorent le niveau de sécurité de l'appareil.

# Des appareils multifonction qui s'adaptent à vos besoins

## Une belle apparence, un bon fonctionnement



Design élégant au contraste de couleurs blanc-gris et à la finition cubique raffinée. Interface intuitive, graphismes élégants et panneau de commande inclinable. Ces appareils multifonctions sont fonctionnels, attrayants et élégants.

## Finition en ligne professionnelle

Une impression à la finition vraiment professionnelle. Production d'un portefeuille de documents à la finition attrayante, grâce à des finisseurs livret et d'agrafage de 1 000 feuilles. Ajout d'une unité de perforation pour préparer des documents séparés ou des livrets pour leur insertion dans les unités de reliure. Il n'est plus nécessaire d'externaliser les rapports, les présentations ou tout autre document essentiel.



## Logiciel intelligent

GlobalScan NX fournit des options de numérisation intelligentes, à l'aide de simples boutons, pour numériser directement vers l'emplacement souhaité en utilisant des formats prédéfinis. @Remote, qui exploite des données opérationnelles vous permettant de gérer vos périphériques de sortie plus efficacement. De plus, vous n'êtes plus jamais à court de toner : votre appareil le commande automatiquement ! De petits profits qui font une grande différence.



# Découvrez vos économies cachées



## Gagnez du temps, économisez de l'argent

30-35 impressions couleur par minute pour réaliser les travaux rapidement. Le magasin papier grande capacité, la fonction d'impression Recto/Verso et le chargeur automatique de documents accélèrent la production des travaux plus volumineux. L'impression média vous permet, d'une seule touche sur l'écran, de prévisualiser les travaux et d'imprimer des fichiers PDF, JPEG et TIFF à partir d'une clé USB. Vous évitez ainsi de faire des erreurs qui pourraient avoir des répercussions économiques lors de la saisie des travaux.

## Des économies indirectes à l'impact direct

Le système de gestion des quotas d'impression réduit l'utilisation inutile de papier, diminuant ainsi votre facture d'électricité. Remote Fax permet à plusieurs utilisateurs d'envoyer et de recevoir des fax sur un réseau unique, supprimant les frais liés à l'utilisation de plusieurs lignes de fax.





# Intelligents, rapides et écologiques

## Des appareils multitâches pour plus de confort

Ces appareils multifonctions travaillent avec vous pour faciliter vos travaux courants. Le gestionnaire automatique de travaux ignore les tâches pour lesquelles le papier chargé est insuffisant et passe à l'impression suivante. Ils sont également dotés de la fonction de numérisation couleur vers e-mail, FTP, SMB, NCP, USB/SD ou URL, qui simplifie toute une série de tâches bureautiques courantes.



## Suivez les flux de travaux

Une page de garde permet de séparer les travaux avec un récapitulatif des documents. Vous pouvez donner un ordre aux tâches directement à partir du Bypass. Vous avez la possibilité de programmer l'impression en dehors des heures d'affluence ou pendant la nuit. L'option Unité de navigation facilite l'impression d'horaires, de billets et de manuels directement à partir d'Internet.

## Éco-responsable

Les produits Ricoh présentent des fonctionnalités à la fois éco-responsables et sources d'économies telles qu'une faible consommation d'énergie, un mode recto verso rapide, un mode veille très basse consommation et une forte autonomie des cartouches de toner. De cette façon, vous économisez du papier, du temps et de l'énergie tout en réduisant le gaspillage et les coûts. Les produits Ricoh sont également conformes Energy Star. Cela signifie que vous utiliserez moins d'énergie pour faire fonctionner vos appareils Ricoh.



# Des fonctionnalités essentielles pour les communications professionnelles



- 1 Accès simplifié & utilisation intuitive via l'écran LCD couleur
- 2 Chargeur automatique de documents à retournement de 50 feuilles pour un traitement efficace des originaux recto et recto verso
- 3 2 magasins standards de 550 feuilles pour éviter le rechargement trop fréquent en papier et donc pour plus de productivité
- 4 Bypass standard de 100 feuilles pour prendre en charge une large gamme de formats et de types de papier
- 5 En option, 2 magasins papier de 550 feuilles, un magasin papier de 550 feuilles ou un

magasin grande capacité de 2 000 feuilles qui vous offrent une sélection de plusieurs sources de papier à la demande

- 6 Magasin grande capacité de 1 200 feuilles pour une meilleure productivité
- 7 Finisseur livret 1 000 feuilles & plusieurs kits de perforation pour un large éventail de possibilités de finition
- 8 Trieuse utilisateur 1 case de 125 feuilles afin de séparer les impressions & faciliter la collecte des documents

# MP C3002/MP C3502

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Aficio®

## GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	20 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	Pleine couleur : 7,3/7,2 secondes N&B : 4,8 secondes
Vitesse de sortie en continu :	Pleine couleur : 30/35 pages par minute N&B : 30/35 pages par minute
Mémoire :	Maximum : 1,5 Go Disque dur : 190 Go
Dimensions (L x P x H) :	Avec ARDF : 670 x 682 x 880 mm
Poids :	120 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

## COPIEUR

Procédé de copie :	Système de transfert électrostatique à sec
Copies multiples :	Jusqu'à 99 copies
Résolution :	600 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par pas de 1 %

## IMPRIMANTE

Langage d'impression :	Standard : PCL5c, PCL6, PDF En option : Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Résolution de l'impression :	Maximum : 1 200 dpi
Interface :	Standard : USB 2.0, Emplacement SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX En option : IEEE 1284 bidirectionnel, Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T
Protocole réseau :	Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6) En option: IPX/SPX
Environnements Windows® :	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X Native v10.2 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Environnements Novell® Netware®:	v6.5
Environnements SAP® R/3®:	SAP® R/3®

## SCANNER

Vitesse de numérisation :	Maximum 51 images par minute
Résolution de numérisation :	Maximum: 1 200 dpi
Format original :	A3, A4, A5
Format de fichier :	TIFF simple page, JPEG simple page, PDF simple page, PDF haute compression simple page, PDF-A simple page, TIFF multipage, PDF multipage, PDF haute compression multipage, PDF-A multipage
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to :	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Folder: SMB, FTP, NCP

## TÉLÉCOPIEUR

Circuit :	RTPC, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Résolution :	En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi En option : 8 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi
Vitesse de transmission :	2 secondes
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation :	1 seconde
Capacité mémoire :	En standard: 4 Mo Maximum: 28 MB

## GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	A3, A4, A5, B4, B5, A6
Alimentation papier :	Maximum : 4 400 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 1 625 feuilles
Grammage papier :	52 - 300 g/m²

## ENVIRONNEMENT

Consommation électrique :	Maximum : 1 700 W Puissance de fonctionnement: 700 W Mode prêt: 90 W Mode à faible puissance: 67 W En mode veille: 1,4 W TEC (Consommation électrique typique): 1,4/1,5 kWh
---------------------------	--

## LOGICIELS

Standard :	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
En option:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Package de polices Unicode pour SAP, Remote Communication Gate S Pro

## OPTIONS

Cache exposition, Poignée d'accessibilité en option, 1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de 550 feuilles, Magasin grande capacité de 2 000 feuilles, Magasin grande capacité de 1 200 feuilles, Unité de transport papier, Finisseur 500 feuilles, Finisseur 1 000 feuilles, Finisseur livret de 1 000 feuilles, Kits de perforation, Réceptacle interne de tri décalé, Trieuse 1 case, Réceptacle latéral, Chargeur d'enveloppes, Meuble support roulettes, Netware, Pictbridge, Unité de navigation, Unité interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Support compteur-clé, Support de lecteur de carte, Système de protection contre la copie, Unité de connexion fax, 2ème port G3

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

**RICOH**  
imagine. change.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

**Ricoh France S.A.S.**  
Parc Tertiaire SILIC  
7 - 9, Avenue Robert Schuman  
B.P. 70102 - 94513 RUNGIS Cedex France  
Tél.: +33 892 012 012  
Fax: +33 1 43 39 65 96  
[www.ricoh.fr](http://www.ricoh.fr)