

MFP couleur SRA3

RICOH
imagine. change.

MP C3003SP
MP C3503SP

Copieur Imprimante Fax Scanner



MP C3003SP

30
ppm
N&B
Couleur


MP C3503SP

35
ppm
N&B
Couleur

Créez un espace de travail hyper-efficace

Transformez la productivité de votre entreprise grâce aux imprimantes multifonctions MP C3003SP/MP C3503SP Ricoh. Optimisez l'efficacité de vos flux de travaux grâce à la rapidité, la qualité d'impression et la souplesse dans le choix des supports que proposent ces appareils. Imprimez des documents composés principalement d'image en grand nombre et en qualité professionnelle, en profitant au maximum de leurs fonctions avancées de gestion des couleurs, d'une correspondance des couleurs incroyable et d'une qualité de sortie optimale.

- Haute qualité d'image
- Un large choix de supports papier
- Rapides et productives
- Un large choix d'options de finition
- Éco-responsables





Qualité d'impression professionnelle

Leur très belle qualité de reproduction de texte et d'image fait de ces périphériques les partenaires parfaits pour une gestion documentaire quotidienne mais aussi pour des travaux d'impression plus complexes. L'uniformité de la densité du toner, ainsi que la brillance et la stabilité des couleurs - même lorsque vous imprimez/copiez des images continuellement - vous permettront de produire des documents d'une excellente qualité.

Souplesse au niveau des supports papier

Imprimez sur du papier SRA3 pour rendre visibles les repères de coupe pour l'épreuve : une fonction à forte valeur ajoutée. Profitez de leur capacité d'alimentation de 300 g/m² (Recto) ou de 256 g/m² (Recto/Verso). Gagnez du temps en imprimant sur enveloppes directement à partir du second magasin standard plutôt que d'utiliser un chargeur d'enveloppes en option.

Un nouveau niveau de productivité

Les fonctions innovantes des MP C30003SP/MP C3503SP révolutionneront la productivité de votre bureau. Leurs vitesses d'impression, de copie et de numérisation sont complétées par un large choix d'options de finition. Et leur contrôleur couleur E-22C améliore la productivité RIP des travaux d'impression les plus sophistiqués.

Imprimez rapidement pour gagner du temps

Ces multifonctions impriment à une vitesse de 35 ppm. Ils préchauffent en seulement 19 secondes et sortent leur première copie en 4,6 secondes (N/B) et 7,3 secondes (pleine couleur). Ces appareils sortent du mode veille en tout juste 5,6 secondes. Ainsi, ils sont toujours prêts à imprimer dès que vous en avez besoin.



Améliorez l'efficacité de la finition

Ils proposent également plusieurs options de finition. Le finisseur interne permet de gagner de la place et propose les options perforation et agrafage. Pour une touche professionnelle, ajoutez l'un des deux finisseurs proposés: un finisseur livret ou un finisseur agrafage 1 000 feuilles. Des unités de perforation sont également disponibles. Imprimez facilement des posters grâce à une fonction dédiée qui permet de diviser une image entre plusieurs feuilles.



Accélérez vos flux de travaux

Réduisez le temps nécessaire pour trouver vos documents avec la fonction PDF interrogeable qui permet de chercher un document en fonction de son contenu. Optimisez votre productivité en envoyant ces PDF par e-mail, vers des dossiers ou un support externe (SD/USB). Copiez les deux faces d'une carte d'identité sur le recto d'une feuille de papier grâce une fonction dédiée, qui permet d'économiser du papier et de gagner du temps.



Pour imprimer de gros volumes en couleur

Optimisez la productivité de votre RIP

Pouvant être facilement connecté aux MP C3003SP/MP C3503SP, le contrôleur couleur E-22C intègre la toute dernière plateforme Fiery FS100. Ainsi, associé à un processeur haute-performance Intel 2,9 GHz, à une mémoire de 2 Go et à un puissant disque dur de 500 Go, ce contrôleur optimisera la productivité de votre RIP pour les travaux d'impression complexes.



Diminuez votre charge de travail

La commande WorkStation 5 est composée du Job Center pour la gestion des travaux et du Device Center pour celle du serveur. Soyez plus efficace et visualisez directement les travaux différés, en cours de traitement ou imprimés. Utilisez les outils d'Aperçu pour simplifier la création de vos documents et les organiser d'un fichier à l'autre, quelque soit l'application ou la plateforme utilisée.



Une imagerie exceptionnelle

Pour une superbe optimisation des couleurs d'accompagnement, ces appareils sont accompagnés de Pantone Plus ainsi que des fonctionnalités d'impression cloud en standard (EFI PrintMe) et d'un espace de travail visuel en 3D grâce au Fiery VUE. Imprimez sans fil vers les contrôleurs Fiery depuis votre iPhone, iPad ou iPod Touch sans avoir à installer d'application.



Avantages opérationnels et environnementaux

Sécurité maximale

Les mots de passe et l'authentification des utilisateurs empêchent l'impression ou la copie non autorisée de documents. La certification CC, la sécurité informatique PDF/A et les normes d'archivage des documents électroniques protègent davantage vos documents. Les niveaux de cryptage avancés améliorent le niveau de sécurité de ces périphériques.



Créez un espace de travail plus confortable

Ces appareils sont tellement silencieux en fonctionnement que vous oublierez presque qu'ils sont là. En mode veille prolongée, les ventilateurs s'arrêtent dès que possible pour que l'appareil soit complètement silencieux. Au moment de la sortie du mode veille prolongée, les mouvements de démarrage des composants sont minimes pour réduire davantage les niveaux de bruit. L'unité Recto/Verso intégrée permet de gagner de l'espace et de réduire l'encombrement de ces appareils, qui prennent ainsi très peu de place dans un bureau.

Économisez de l'énergie et réduisez vos émissions de CO2.

Chez Ricoh, nous vous aidons à réduire votre empreinte écologique. Les MP C3003SP/MP C3503SP sont composés de bioplastiques éco-responsables et d'acier fondu dans un four électrique. Une minuterie de mise sous tension/hors tension améliore la disponibilité de l'appareil et aide à réduire sa valeur TEC (consommation électrique typique) qui est l'une des plus basses de sa catégorie. Ces multifonctions éco-responsables sont également conformes Energy Star. Cela signifie que l'énergie nécessaire à leur fonctionnement génère moins d'émissions de CO2.



La nouvelle génération phare de multifonctions couleur Ricoh



- 1 Écran tactile 9 pouces
- 2 Second magasin papier standard
- 3 Finisseur livrets
- 4 Magasin à fermeture lente

- 5 Unité Recto/Verso intégrée
- 6 Minuterie de mise sous/hors tension
- 7 Composants en bioplastique



MP C3003SP/MP C3503SP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	19 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	Pleine couleur : 7,1 secondes N&B : 4,6 secondes
Vitesse de sortie en continu :	Pleine couleur : 30/35 pages par minute N&B : 30/35 pages par minute
Mémoire :	En standard : 1,5 Go Maximum : 2 Go
Disque dur :	250 Go
Dimensions (L x P x H) :	587 x 685 x 913 mm
Poids :	93,2 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie :	Système de transfert électrostatique à sec
Copies multiples :	Jusqu'à 999 copies
Résolution :	600 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5c, PCL6, XPS, Impression directe PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) En option : Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Résolution de l'impression :	Maximum : 1 200 x 1 200 dpi
Interface :	En standard : USB 2.0, Emplacement SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T En option : Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protocole réseau :	En standard : TCP/IP (IP v4, IP v6) En option : IPX/SPX
Environnements Windows® :	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X Native v10.5 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Environnements Novell® Netware® :	v6.5
Environnements SAP® R/3® :	SAP® R/3®
Autres environnements pris en charge :	Passerelle NDPS, AS/400® avec OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Vitesse de numérisation :	Pleine couleur : 80 originaux par minute maximum N&B : 80 originaux par minute maximum
Résolution :	Maximum : 1 200 dpi
Format original :	A3, A4, A5, B4, B5
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to :	E-mail : SMTP, POP, IMAP4 Dossier : SMB, FTP, NCP

FAX (En option)

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Résolution :	En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi En option : 8 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi
Vitesse de transmission :	G3 : 2 seconde(s)
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Capacité mémoire :	En standard : 4 Mo Maximum : 28 Mo

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentation papier :	Maximum : 4 700 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 1 625 feuilles
Grammage papier :	52 - 300 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1 700 W Mode prêt : 64 W Mode Veille prolongée : 0,59 W TEC (Consommation électrique typique) : 1 175/1 340 W/h
---------------------------	--

LOGICIELS

En standard :	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
En option :	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Package de polices Unicode pour SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPTIONS

Poignée ADF, 1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de 550 feuilles, Magasin grande capacité de 2 000 feuilles, Magasin grande capacité de 1 500 feuilles, Unité de transport papier, Finisseur 1000 feuilles, Finisseur interne, Finisseur livret de 1 000 feuilles, Kit de perforation pour finisseur 1 000 feuilles, Kit de perforation pour finisseur livret, Réceptacle interne de tri décalé, Trieuse 1 case, Réceptacle latéral, Meuble support roulettes, Meuble support, Port parallèle IEEE 1284, Bluetooth, Netware, Navigateur, Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Support compteur-clé, Support de lecteur de carte, Système de protection contre la copie, Unité de connexion fax, 2ème port Super G3, Option fax, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n), Unité OCR, SRA3 unit

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com