



Une solution complète pour
le bureau dans un appareil
compact.

Imprimante laser monochrome multifonction
SCX-5835FN Copie/Impression/Numérisation/Télécopie





1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur
agréé dans votre département



RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS
Gratuit et sans engagement

Imprimante SCX-5835FN de Samsung

Plus vos appareils sont efficaces, plus vous l'êtes aussi. L'imprimante SCX-5835FN de Samsung est l'appareil de copie/impression/numérisation/télécopie pour groupe de travail idéal pour les personnes qui désirent produire le plus de documents possible en le moins de temps possible. Elle leur permet d'avoir plus de temps pour relaxer et pour apprécier leurs accomplissements de la journée.

L'imprimante SCX-5835FN est un appareil à rendement élevé.

Rapidité et rendement élevé - Suivez le rythme des groupes de travail actifs grâce à la vitesse de 35 ppm et au cycle de production maximal de 80 000 pages par mois de cette imprimante.

Grande capacité en papier - Un bac multiformat de 50 feuilles pouvant contenir du papier de trois tailles différentes, un bac d'alimentation standard de 500 feuilles et un bac d'alimentation optionnel de 500 feuilles donnent à l'imprimante une capacité totale de 1050 pages et vous permettent d'imprimer plus de documents entre les recharges de papier.




Polyvalence multiformat - L'imprimante SCX-5835FN peut imprimer tous les formats de fichiers les plus utilisés, y compris les fichiers PostScript, PCL, PDF et TIFF, ce qui fait d'elle un appareil flexible pour le bureau. **Numérisation et impression recto verso économiques** - La numérisation des deux côtés d'un document et l'impression recto verso vous permettent d'économiser temps et argent en plus de respecter l'environnement.

L'imprimante SCX-5835FN est un numériseur puissant.

Numériseur couleur - La résolution de numérisation améliorée (résolution réelle de 4800 x 4800 ppp) et le capteur CCD de l'imprimante SCX-5835FN vous permettent d'obtenir des images de la plus haute qualité pour vos documents. De plus, grâce à cette fonction, vous pouvez numériser et enregistrer l'information qui se trouve sur vos documents papier.

Numérisation pour envoi sur un réseau - Vous pouvez enregistrer et partager facilement des documents en les convertissant en fichiers PDF, TIFF ou JPEG. Vous pouvez ensuite les envoyer directement à n'importe quel serveur ou ordinateur, ou à n'importe quel autre appareil sur votre réseau.

Gestion de numérisation réseau avec le protocole LDAP - La numérisation pour envoi par courriel offre une fonction de carnet d'adresses par l'intermédiaire d'un serveur LDAP. Le LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est un protocole de réseautage permettant l'interrogation et la modification des services annuaires reposant sur TCP/IP. Grâce à cette fonction, le carnet d'adresses électroniques le plus à jour sera toujours à votre disposition. Les formats de fichiers PDF, JPEG et TIFF sont compatibles pour la numérisation, et les paramètres pour les serveurs SMB, FTP et LDAP devraient être configurés par le biais de l'outil SyncThru™ Web Service.



L'imprimante SCX-5835FN est facile à utiliser.

Écran tactile couleur perfectionné - L'écran tactile couleur de 7 po vous guide avec ses grandes icônes faciles à comprendre. Même les nouveaux employés pourront bientôt copier, imprimer, numériser et télécopier comme des pros. De plus, si vous avez besoin d'aide, le bouton « Help » (Aide) vous permet d'obtenir des instructions supplémentaires.

Installation rapide - Il vous suffit de la déballer, d'y placer une cartouche d'encre, de la brancher dans une prise de courant, de la connecter à votre réseau et de la trouver dans votre ordinateur pour être prêt à utiliser cette imprimante et à commencer à travailler plus rapidement et plus efficacement.



Sa caractéristique la plus importante est sa marque.

Parmi les nombreux avantages qu'apporte l'imprimante SCX-5835FN de Samsung à votre entreprise, le plus utile de tous repose sur le fait qu'elle sera toujours là pour vous quand vous en aurez besoin. Samsung est le chef de file de l'industrie en matière de fiabilité, et reçoit des prix de design et de fiabilité des organisations les plus informées et les plus fiables de l'industrie, notamment PC World et BLI (Buyers Laboratory, Inc.). De plus, Samsung investit des milliards de dollars (plus de 6 milliards l'année dernière) dans la recherche et le développement pour créer des appareils novateurs, fiables et esthétiques sur lesquels votre entreprise peut compter.

SCX-5835FN Features

- 1. Alimentateur automatique de documents recto verso de 50 feuilles** – Il numérise les deux côtés d'une page en vue d'une impression recto verso automatique, ce qui permet d'économiser temps et argent.
- 2. Guides de largeur des documents** – Il minimise les bourrages papier et permet une impression sans anicroche.
- 3. Bac d'entrée des documents** – L'alimentateur automatique de documents vous permet d'effectuer plus rapidement vos petites tâches d'impression.
- 4. Bac de sortie des documents** – L'alimentateur automatique de documents ajoute vitesse et commodité.
- 5. Port USB** – Imprimez des documents stockés sur votre clé USB ou enregistrez des documents numérisés sur cette dernière, et ce, sans ordinateur.
- 6. Panneau de commande à écran tactile** – L'écran ACL couleur de 7 po est intuitif.
- 7. Bac de sortie des documents** – Ce bac de sortie d'une capacité de 250 feuilles facilite les tâches d'impression importantes.
- 8. Bac multifformat** – Ce bac multifformat de 50 feuilles permet l'impression sur des supports non standard.
- 9. Bac d'alimentation** – Vous pouvez y placer jusqu'à 500 feuilles pour les tâches d'impression importantes.
- 10. Indicateur de quantité de papier** – Il vous permet de voir la quantité de papier restante.
- 11. Interrupteur marche/arrêt** – Certification Energy Star permettant une consommation d'énergie réduite.
- 12. Connecteur pour cordon d'alimentation** – Certification Energy Star permettant une consommation d'énergie réduite.
- 13. Port hôte/de service** – Il permet le téléchargement des microprogrammes et l'implantation de la plateforme de solutions intégrées de Samsung.
- 14. Port USB** – Il est prêt à recevoir vos dispositifs USB.
- 15. Port Ethernet** – Il permet de connecter l'imprimante facilement à votre réseau existant.
- 16. Prise de téléphone (haut) et prise de téléphone supplémentaire (bas)** – Elles permettent de connecter l'imprimante facilement à votre réseau existant.
- 17. Cartouche d'encre** – Cartouche d'encre à capacité élevée de 10 000 pages.



Panneau de commande à écran ACL tactile de 7 po facile à utiliser

- L'écran tactile intuitif est facile à comprendre et à utiliser, ce qui permet à l'utilisateur d'apprendre rapidement son fonctionnement.
- Gérez la sécurité et vos tâches d'impression directement à partir du panneau de commande. Entrez des codes pour accéder à vos documents. Réorganisez les tâches en attente pour obtenir une efficacité maximale.
- Les fonctions de télécopie avancées comme le transfert de courriels peuvent facilement être gérées à partir du panneau de commande à écran tactile.

Panneau à écran tactile

- 1. Touche Machine Setup (Réglage de l'appareil)** – Réglage rapide et intuitif.
- 2. Touche Job Status (État de la tâche)** – Changez l'ordre de vos travaux en fonction de vos priorités pour obtenir d'une efficacité maximale.
- 3. Touche Status (État)** – Cet indicateur vous permet de savoir que vous êtes en ligne.
- 4. Écran** – L'écran tactile couleur de 7 po est hautement intuitif.
- 5. Clavier numérique** – Il vous permet d'entrer jusqu'à 500 codes d'accès.
- 6. Touche Clear (Effacer)** – Elle vous permet d'entrer l'information de nouveau.
- 7. Touche Redial/Pause (Recomposition/Pause)** – Elle vous permet d'économiser du temps lorsque vous utilisez la fonction de télécopie.
- 8. Touche On-Hook Dial (Composition avec combiné raccroché)** – Elle vous permet d'entendre la tonalité de numérotation et de naviguer dans un système de réponse automatisé.
- 9. Touche Interrupt (Interrompre)** – Elle vous permet d'interrompre une tâche pour en accomplir une autre.
- 10. Touche Clear All (Tout effacer)** – Elle permet de rétablir les réglages par défaut.
- 11. Touche Power Saver (Économie d'énergie)** – Elle permet d'entendre la tonalité de numérotation et de naviguer dans un système de réponse automatisé.
- 12. Touche Stop (Arrêt)** – Elle vous permet d'annuler une tâche et de recommencer.
- 13. Touche Start (Démarrer)** – Elle vous permet de démarrer la copie/l'impression et de profiter d'une vitesse allant jusqu'à 35 cpm/ppm.



SCX-5835FN



Imprimante laser monochrome – Copie/Impression/Numérisation/Télécopie

Fonctions de sécurité

Impression sécurisée

Envoyez un document confidentiel à l'imprimante SCX-5835FN et elle le gardera en mémoire jusqu'à ce que vous lui demandiez de l'imprimer en entrant votre mot de passe sur l'écran tactile.

Impression différée

Vous pouvez envoyer un gros document et le faire imprimer en dehors des heures de bureau, ce qui augmente la sécurité et la disponibilité de l'imprimante.

Disque dur

Vos données sont en sécurité. Elles sont stockées au moyen du cryptage à 128 bits. Après l'accomplissement de chaque tâche demandée par un administrateur, l'effaceur numérique Image Overwrite « détruit » électroniquement et automatiquement les données stockées sur le disque dur.

Authentification du réseau

Cette fonction permet de restreindre l'accès à l'imprimante au moyen de noms d'utilisateur et de mots de passe à valider.

Sécurité de télécopie

Les lignes de réseau et de téléphone sont isolées, ce qui élimine les attaques de virus réseau liées aux télécopies entrantes. Vous pouvez régler l'imprimante pour qu'elle n'imprime les télécopies entrantes que lorsque vous lui en donnez l'autorisation au moyen du panneau de commande à écran tactile.

Secure Network

Les communications sont sécurisées puisque cette imprimante est conforme aux normes de l'industrie, et notamment aux protocoles SNMPV3.0, SSL et HTTPS.

Dimensions de l'imprimante SCX-5835FN



Fiche technique

SCX-5835FN

Impression

Vitesse (monochrome)	Jusqu'à 35 ppm en format lettre (recto seulement); jusqu'à 18 ipm (recto verso)
Délai pour la première impression (monochrome)	Moins de 8,5 secondes (à partir du mode « Prête »)
Résolution	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (résolution réelle)
Processeur	Samsung, 360 MHz
Émulation	PCL5e, PCL6, PostScript Level3, PDF 1.4, TIFF
Impression recto verso	Standard

Copie

Vitesse	Jusqu'à 35 cpm en format lettre (recto seulement); jusqu'à 18 ipm (recto verso)
Résolution	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (résolution réelle)
Délai pour la première copie	Plaques : moins de 9,5 secondes (à partir du mode « Prête »)
Étendue du zoom	25 à 400 % (plaque), 25 à 200 % (alimentateur automatique de documents)
Copies multiples	1 à 999 pages
Copie recto verso	Standard (1:2, 2:2, 2:1)
Fonctions de copie	Copie de cartes d'identité, copie de 2 ou 4 pages sur une feuille, copie d'affiches, copie en mode clone, collation, redimension automatique, copie de livres, déplacement des marges, couvertures, acétates, livrets, effacement de contours, effacement de centre de livre, numérotation des pages, impression de l'heure et de la date, impression de l'identité, effacement du fond

Numérisation

Compatibilité/Méthode	Norme TWAIN, norme WIA / Capteur CCD
Résolution (optique/améliorée)	Jusqu'à 600 x 600 ppp / Jusqu'à 4800 x 4800 ppp
Numérisation vers	Ordinateur personnel, courriel, clé USB, serveur FTP, serveur SMB
Taille réelle des documents numérisés	Plaques : 11,6 x 8,2 po, alimentateur automatique de documents : 13,7 x 8,2 po
Autres	Transmission sécurisée des courriels par protocole SSL; authentification du réseau; (SMB, LDAP, Kerberos)

Télécopie

Compatibilité/Compression	IUT-T G3 (MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)
Vitesse du modem	33,6 Kbps
Résolution	Standard : 203 x 98 ppp; Élevée/photo : 203 x 196 ppp; Très élevée : 300 x 300 ppp; Couleur : jusqu'à 200 x 200 ppp
Mémoire	Sauvegarde sur disque dur
Composition automatique	Composition rapide : 200 numéros en mémoire, jusqu'à 100 entrées de composition de numéros groupés
Fonctions de télécopie	Composition avec combiné raccroché, rappel automatique, recomposition du dernier numéro composé, réduction automatique, envoi multiple, envoi différé, transfert de télécopies (courriel/télécopieur), diffusion générale à plus de 209 numéros

Gestion du papier

Types et capacité d'entrée	Bac d'alimentation de 500 feuilles, bac multifomat de 50 feuilles (capacité papier maximale de 1050 feuilles)
Types et capacité de sortie	250 feuilles, face vers le bas
Taille des supports	3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Types de support	Papier ordinaire, papier mince, papier épais, papier recyclé, papier coton, acétates, étiquettes, cartes, papier bond, enveloppes, papier d'archives, papier préimprimé, papier coloré
Capacité de l'alimentateur automatique de documents	50 feuilles
Taille des documents de l'alimentateur automatique de documents	Largeur : 5,6 à 8,5 po; Longueur : 5,8 à 14 po

Généralités

Écran ACL	Écran tactile couleur WVGA de 7 po (800 x 480 pixels)
Mémoire/Stockage	256 Mo (512 Mo max.) / 80 Go (disque dur)
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 2000/2003/2008 Server/XP/Vista, divers systèmes d'exploitation Linux, Mac OS X 10.3 à 10.5, Citrix Presentation Server (compatible), SAP (compatible), Windows Terminal Services
Interface	USB 2.0 haute vitesse, Ethernet 10/100 BaseTX
Niveau de bruit	Moins de 52 dBA (impression), moins de 54 dBA (copie), moins de 39 dBA (mode veille)
Cycle de production (mensuel, max.)	80 000 pages
Dimensions (L x P x H)	19,6 x 18,3 x 21,5 po
Poids (avec les consommables)	50,88 lb
Sécurité	Image Overwrite Security, SSL, authentification, HTTPS, SecurePrint, SecureFax, SNMPV3, IPfiltering, IEEE 802.1x

Consommables

Rendement	Cartouche à rendement élevé : rendement moyen de 10 000 pages standard. (Se vend avec une cartouche d'encre de départ de 4000 pages.) Le rendement déclaré respecte la norme ISO/IEC 19752.
Type	Cartouche simple

Options

Options	Bac d'alimentation de 500 feuilles Mémoire de 256 Mo
---------	---

Soutien technique : 1 800 SAMSUNG

